

ZEITRAUM

Aufbauanleitung 05/2022

WERKZEUG:

Innensechskantschlüssel SW4 / SW8 (beiliegend) / Akkuschrauber


8x Senkkopfschrauben M6x16 8x Tellerkopfschrauben M6x16



10x Zylinderkopfschrauben M8x80 (ab einer Tischlänge von 3,4m)



Aufbau des Tisches auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke) durchführen, um Beschädigungen zu vermeiden.




- 1 Montageplatten
- 2 Fußelemente
- **3** Tischplatte
- 4 Zargen (ab 3,4m Tischlänge)







1. Montageempfehlung Rechteckig: Füße zeigen nach außen Halbkreis: Füße zeigen nach innen




2. Füße positionieren. Bei Bedarf Tisch mit Verstellfüßen ausrichten.



3. Gegebenenfalls Zargen **(4)** auf der Unterseite der Tischplatte **(3)** montieren (ab einer Tischlänge von 3,4m).



4. Tischplatte auf Fußelemente ausrichten und in die vorgesehene Ausfräsung einlegen.



5. Fußelemente von unten mit der Tischplatte verschrauben.

Achtung: Bewegen Sie den Tisch im zusammengebauten Zustand nur mit Spanngurten (oder mit Trageleisten), die bei den Metallteilen unter der Tischplatte positioniert werden. Die Tischplatte könnte sonst reißen!